

LIBERTY

easy
chic



PIAGGIO[®]
Move Beautifully



LIBERTY

50 i-get

125 i-get ABS

150 i-get ABS



LIBERTY

50 i-get
125 i-get ABS
150 i-get ABS



Liberty

STILE EASY CHIC CONTEMPORANEO

Piaggio Liberty è lo scooter performante che sintetizza lo spirito easy chic contemporaneo. Il design si fonde con gli elevatissimi standard di sicurezza e tecnologia, a partire dall'ABS di serie (su 125 e 150 cc) e dalla famiglia di motori i-get, in uno scooter a ruota alta che è simbolo di libertà, indipendenza e attenzione a ogni dettaglio.

LIBERTY

50 i-get

125 i-get ABS

150 i-get ABS



MOBILITÀ URBANA CON STILE

Le linee eleganti e sinuose di Piaggio Liberty sono impreziosite da finiture cromate e luci anteriori a LED su 125 e 150 cc. La struttura, le dimensioni del veicolo e le ruote alte trasmettono una sensazione di stabilità e protezione anche a chi si avvicina per la prima volta alla guida di uno scooter. Le pedane passeggero arretrate si uniscono ad alcuni elementi hi-tech e funzionali, come il vano sottosella più capiente apribile con comando elettrico e la strumentazione analogico-digitale con display LCD, migliorando il comfort di viaggio.



ABS

L'ABS di serie su Piaggio Liberty 125 e 150 è garanzia di sicurezza e permette di vivere al massimo la libertà su due ruote.

A questo si aggiungono l'ergonomia studiata nei minimi particolari e la maneggevolezza per garantire un'esperienza di guida unica.



STILE INIMITABILE

Le luci anteriori a LED (su 125 e 150 cc), elemento tecnologico distintivo dei ruota alta Piaggio, esaltano il design di Liberty. Elementi raffinati, come i cerchi a razze sdoppiate, contribuiscono a definire il mood elegante e inconfondibile del veicolo, icona contemporanea di stile.



CRUSCOTTO DIGITALE

La strumentazione elettronica adotta un moderno display LCD elegantemente illuminato di blu con indicatore digitale del livello di carburante e contachilometri, per offrire il meglio della tecnologia disponibile.



COMFORT

Il comfort è esaltato dall'attenzione riservata all'ergonomia del pilota, che può contare su un corretto triangolo di guida grazie alla sella bassa, e del passeggero con le comode pedane estraibili e lo spazio garantito dalla sella lunga. La struttura solida, le dimensioni compatte e le ruote di grande diametro trasmettono una sensazione di stabilità e protezione anche ai guidatori meno esperti rendendo Piaggio Liberty un compagno di viaggio robusto e affidabile.



PRATICITÀ

Il sottosella, apribile tramite comando elettrico, è tra i più capienti della sua categoria e può ospitare un casco jet con visiera. Per i piccoli oggetti è disponibile il comodo vano anteriore diviso in 2 sezioni. Praticità significa anche facilità di movimento grazie al peso limitato e all'altezza della sella più accessibile a tutti: l'alleato quotidiano per una mobilità smart e indipendente.



TECNOLOGIA E PERFORMANCE

Piaggio Liberty è equipaggiato con la famiglia di motori Piaggio i-get "italian green experience technology": dotati in tutte le cilindrata di iniezione elettronica e 3 valvole per garantire massime prestazioni e minimi consumi. Affidabili e dai costi di manutenzione limitati, garantiscono estrema silenziosità ed elevata efficienza in ogni condizione di guida. Le motorizzazioni 50 125 e 150 cc rispettano la normativa antinquinamento Euro 4.





LIBERTY

50 i-get

125 i-get ABS

150 i-get ABS



LIBERTY S, DINAMICO CON STILE

La versione "S" declina in chiave più dinamica e grintosa l'Italian Style di Piaggio Liberty. Riconoscibile per le finiture esclusive della sella, i cerchi con bordo diamantato e gli specchietti neri, Liberty S è disponibile con tutte e 3 le motorizzazioni, 50, 125 ABS e 150 ABS, nelle esclusive colorazioni Grigio Titanio Opaco e Rosso Opaco. Con le sue linee moderne e fluide e la ricchezza di dettagli, Liberty S riprende tutti i contenuti tecnici, funzionali e tecnologici di Piaggio Liberty in chiave più frizzante e sportiva, per chi fa della dinamicità la sua parola d'ordine, anche nei tragitti urbani di ogni giorno.

LIBERTY

50 i-get

125 i-get ABS

150 i-get ABS



**CERCHI
DIAMANTATI NERI**



**SPECCHIETTI
RETROVISORI NERI**



**PORTAPACCHI
POSTERIORE NERO**

ACCESSORI

Piaggio Liberty si arricchisce di una gamma di accessori innovativa che fonde funzionalità, tecnologia e stile. Il bauletto, il cupolino e il parabrezza, progettati e sviluppati assieme al veicolo, esaltano lo spirito di Liberty e le sue linee. L'applicazione delle tecnologie più attuali dà valore aggiunto all'esperienza di guida e apre nuovi orizzonti per gli utilizzatori. Piaggio Liberty infatti è il primo scooter "urban commuting" del Gruppo Piaggio, equipaggiabile con il "Bike Finder", con il "Piaggio Multimedia Platform" e con l'esclusivo "Piaggio Sound System".

Liberty



BAULETTO

- Grande capacità di carico fino a 30 litri.
- Design integrato e moderno.
- Cover verniciate in tinta veicolo.
- Schienalino opzionale per ottimizzare il comfort del passeggero.

PARABREZZA

- Profilo aerodinamico.
- Supporti Hi-Tech che garantiscono la massima visibilità.

PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM

- Collega lo smartphone allo scooter tramite il Bluetooth e lo trasforma in una vera e propria piattaforma multimediale, in grado di gestire tutte le informazioni relative al veicolo e al suo utilizzo.

PIAGGIO SOUND SYSTEM

- Collega lo smartphone allo scooter tramite il Bluetooth per la fedele riproduzione del suono grazie agli exciters interni. Musica e informazioni senza intervenire sull'accattivante estetica del veicolo attraverso una soluzione esclusiva.

BIKE FINDER

- Il lampeggio delle frecce a distanza consente di trovare il veicolo parcheggiato anche nelle aree più affollate.
- Il telecomando del Bike Finder può permettere l'apertura del vano sella a distanza per agevolare il carico.

TAPPETINO

- Realizzato in materiale antiscivolo per garantire la massima sicurezza durante la guida.
- Design integrato con il veicolo.

KIT RICARICA SMARTPHONE USB

- Ricarica comoda e sicura dello Smartphone all'interno del vano anteriore.

ANTIFURTO ELETTRONICO

- Sicurezza e protezione al massimo livello. Grazie al sistema di autoalimentazione garantisce la sua funzionalità anche in caso di manomissioni.



Completano la ricca gamma di accessori il cupolino (trasparente o fumè), il telo copriveicolo protettivo da esterno, il telo coprigambe specifico, l'antifurto meccanico sella-manubrio e il casco P-Style.

COLORI



Liberty

50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS



**GRIGIO TITANIO
LUCIDO**



**MARRONE
ETNA**



**BIANCO
PERLA**




**BLU
MIDNIGHT**

Liberty S

50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS



**GRIGIO TITANIO
OPACO**



**ROSSO
OPACO**



	LIBERTY 50 i-get	LIBERTY 125 i-get ABS	LIBERTY 150 i-get ABS
Motore	i-get, monocilindrico, 4 tempi	i-get, monocilindrico, 4 tempi	i-get, monocilindrico, 4 tempi
Cilindrata	49,9 cc	124 cc	155 cc
Alésaggio X corsa	39 mm x 41,8 mm	52 mm x 58,6 mm	58 mm x 58,6 mm
Potenza max	2,4 kW / 7.500 rpm	8 kW a 7.500 rpm	9,6 kW a 7.750 rpm
Coppia max	3,1 Nm a 7.250 rpm	11 Nm a 6.000 rpm	13 Nm a 5.250 rpm
Consumi	35,71 km/l (ciclo WMTC)	40 Km/l (ciclo WMTC)	36,8 Km/l (ciclo WMTC)
Emissioni CO ₂	62 g/km	61 g/Km	65 g/Km
Distribuzione	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)
Raffreddamento	Aria	Aria	Aria
Lubrificazione	Ad olio con carter umido	Ad olio con carter umido	Ad olio con carter umido
Alimentazione	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trasmissione	Automatica CVT	Automatica CVT	Automatica CVT
Frizione	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
Telaio	In tubi di acciaio ad alto resistenziale	In tubi di acciaio ad alto resistenziale	In tubi di acciaio ad alto resistenziale
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm
Sospensione posteriore	Singolo ammortizzatore idraulico, corsa 73,5 mm	Singolo ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 5 posizioni, corsa 74,5 mm	Singolo ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 5 posizioni, corsa 74,5 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J
Pneumatico posteriore	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J
Freno anteriore	Disco singolo Ø 240 mm	Disco singolo Ø 240 mm	Disco singolo Ø 240 mm
Freno posteriore	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm
ABS	-	Di serie	Di serie
Lunghezza / Larghezza / Passo	1.945 mm / 690 mm / 1.370 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm
Altezza sella	780 mm	< 790 mm	< 790 mm
Capacità serbatoio	6 l (incluso riserva di 1,5 l)	6 l (incluso riserva di 1,5 l)	6 l (incluso riserva di 1,5 l)
Normativa emissioni	EURO 4	EURO 4	EURO 4

Tutti i liberty sono ecologici nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.

Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole della strada e l'ambiente.

Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti.

Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Piaggio e i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.

I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =

2 ANNI
di garanzia

2 ANNI
di assistenza stradale

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Numero Verde
800 818298

Piaggio è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.



PIAGGIO[®]
Move Beautifully

piaggio.com